



OSAZENÍ ČOV MICROCLAR AT6 včetně základního nástavce zvýšeného o 80cm a žeber pro obetonování
 při výskytu zvýšené úrovně hladiny podzemní vody, je nutno nádrž ČOV alespoň částečně obetonovat


Půdorys



Řez



Řez



Legenda:

- [ČOV] BIOLÓGICKÁ ČISTIČNA ODPADNÍCH VOD
 TYP: MICROCLAR AT6
 PĽASŤOVÁ NÁDRŽ Ø1400mm, v.1800mm
- [D] PĽASŤOVÁ ŠACHTA NA MEMBRÁNOVÉ DŤAČHADLO Ø500mm, v.400mm
- [ZD] BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍŤI
 BETON B15, KARI SÍŤ Q188
- [OBSYP] PĽESK NEBO TRIDENÝ DROBNÝ ŠŤĚRK,
 PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ OBSYP Z PŘEDŠÍHO VYKOPOVĚHO MATERIÁLU
 BEZ KAMENŮ, JILU
- [ZB] ŽEBRA PRO OBETONOVÁNÍ
- [B] BETON B15, KARI SÍŤ Q188, ROKSOBOVÁ VÝZTUŽ Ø8mm

MICROCLAR AT6 + ZN + 80cm

M 1:30